

Go to website!



毎日をもっと便利にもっと楽しく
株式会社アライブプラス

✉ contact@alive-plus.jp

全国の販売協力店一覧はこちら



販売協力店名

販売協力店条件等はホームページ内のお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

APTRIKES125

alive+ 

Vol.6

2022年10月発行 発行元/株式会社アライブプラス
〒561-0891 大阪府豊中市庄井2-14-5 TEL/06-7509-1414



ちょい乗り！ちょい載せ！ちょー便利！

ちょい乗り系トライク

 **APTRIKES125**

× AYASEN

APtrikes125 は 「バイク」以上「車」未満

突然の雨や真夏の炎天下でも、
全天候対応型の屋根付きトライクなら
使用シーンを選びません。

APtrikes125 の楽しみ方は アイデア次第

お買い物、アウトドア、配達、送迎…etc
ホビーも楽しい小型モビリティです。

ちょい乗り！ちょい載せ！ちょー便利！

ちょい乗り系トライク



APTRIKES125

APtrikes125 の特徴

運転には普通自動車免許（AT 限定でも可）が必要です
保険、税金は 250cc バイクと同等
コインパーキングも使用可能
車検、車庫証明は不要
最大乗車人数は 3 名

販売協力店一覧

最寄りの販売協力店で実車をご確認ください。



ちよい乗り！ちよい載せ！ちよー便利！
APTRIKES125



車両本体価格

495,000 円(税込)

(税抜 450,000 円)

※別途、納車整備費用・登録等諸経費が掛かります
 ※諸経費詳細は各販売協力店の独自規定により若干異なります
 詳しくは最寄りの販売協力店へ直接お問合せ下さい

スペック

全高	1650mm	排気量	123.6cc	規定最高速度	50km/h
全長	2200mm	スターター	セル・キック	燃料タンク容量	約10L
全幅	1000mm	圧縮比	9.0:1	参考燃費	郊外実測約25Km/1L
乾燥重量	232kg	最大出力	6.3[8.6](Kw[HP]/7500rpm)	ブレーキ	ディスク
エンジンモデル	Zongshen (ゾンシェン) 製125cc	最大トルク	8.8[0.89](N.m[kgf/m]/5500rpm)	タイヤサイズ	前/後 4.00-12
エンジンタイプ	空冷 SOHC 2バルブ 単気筒	イグニッション	CDI	バッテリー型式	12N9-BS
内径・行程	54mm	変速機形式	ロータリー式・4段変速+後退(遠心クラッチ)	最低地上高	約130mm
エンジンオイル	SAE規格:10w-40(約800cc)	API分類	S E、SまたはS C		



Do it yourself !

∞ APtrikes125 は楽しみ方も無限大 ∞



オリジナルペイント、ホームセンターDIYからプロ仕様のカスタムまで、
 お好みに合わせてお楽しみ頂けます。



「育てて楽しむ」「きっと笑顔になる」
 それが APtrikes125 です！

APtrikes125 よくある質問

※掲載分は 2022 年 10 月現在の情報です。最新情報は公式ホームページをご覧ください。

仕様について

Q. どこで作られていますか？

A. 中国にある大手バイクメーカーにてオリジナル車両として生産、認証を取っております。
こちらのバイクメーカーは非常に多くの実績が御座いますので安心下さい。
※当社は日本販売契約を結び、国内を中心に販売をしております。



Aptrikes125 生産工場・ショールーム



生産工場・組み立て

Q. 日本国内での点検・検品はされていますか？

A. はい、現地メーカーの最終点検後、現地日本人スタッフによる最終検品に加え、日本国内輸入通関後、国内自動車整備工場にて点検をした後に各販売協力店へ出荷されています。(以下、大阪指定工場での検品風景)



Q. クオリティはどのようなものですか？

A. 日本製オートバイ・車などを基準にすると、本製品の塗装やその他の品質は遠く及びません。これは販売価格に反映されている点でもあります。
ぜひ、最寄りの販売協力店にて実車をご覧になりご購入の上、ご購入、ご愛顧いただくと幸いです。

Q. 扉を付ける事は可能ですか？

A. トライクの登録要項として「運転席の側方が開放されている」という規定があり当社ではご案内することができません。

Q. 何故「普通自動車免許 (AT)」で乗れるのですか？

A. クラッチ操作がない (遠心クラッチと言います) ため AT 扱いです。

Q. エンジンスペックを教えてください

A. エンジンメーカー：Zongshen (ゾンシェン)
エンジンモデル：125CC
燃費：郊外実測で約 25Km/1L (参考燃費)
ガソリン容量：約 10 リッター

Q. 何人乗りですか？

A. 最大 3 人乗りとなっておりますが、エンジンスペック的に 1~2 人を推奨しています。いざというときの 3 人乗りとお考え下さい。
※あくまでもちょい乗り・ちょい載せをコンセプトに作られた車両です。

Q. 配線図はありますか？

A. 配線図は公式ホームページの Q&A もしくは「パーツ販売」より「AP 配線図」をご覧ください。

Q. 事業用として使用できますか？

A.APtrikes125 を事業用として荷物を運ぶ際は緑ナンバーの申請が必要となります。緑ナンバーの取得は各都道府県によって申請場所が異なりますので、申請に関してはお住まいの地域を管轄する陸運局へご相談下さい。
※APtrikes125 は排気量 125cc 以下のエンジンではありますが、陸運局管轄の側車付軽二輪となりますので市町村登録の原付二種ではございません。

Q.250 エンジンに積み替えられますか？

A. ご購入後の改造につきましては弊社では関知しておりません。
※改造に起因する故障に関しては補償の対象外となりますのでご了承ください。

Q. 何色がありますか？

A. メーカーからの販売は現在、ホワイトのみとなります。
刷毛塗りで簡単に塗装ができる DIY 塗料などもありますので、是非ご購入後にカラーチェンジをお楽しみください。
※オリジナルカラーをラインナップしている販売協力店もございます。

維持について

Q. 車検や任意保険、登録についてどうなりますか？

A.APtrikes125 は排気量 250 cc以下の『側車付軽二輪』登録です。
登録手続きは基本的に各販売協力店が代行致します。
任意保険の区分につきましてはご購入者様のお取引のある保険会社にお問い合わせください。

Q. 自動車税は年間いくら必要ですか？

A. 側車付軽二輪となりますので年間 3,600 円です。

Q. 補修部品の供給はされてますか？

A. 主要補修部品は常時在庫しておりホームページでも販売しております。
※万が一欠品の場合にもすぐにお取り寄せの手配を致します。

Q. 盗難対策は何かありますか？

A.APtrikes125 には標準機能としてハンドルロック (鍵) があります。
更なる防犯対策として、ご自身でチェーンロックなどをされることを推奨しています。

Q. パーツ販売にてエンジンオイルとバッテリーの取扱いはありますか？

A. エンジンオイル及びバッテリーについては当社でお取り扱いしておりません。
型式については取扱説明書並びにスペックへ記載されておりますが、お買い求めいただきました販売協力店へご相談いただきご使用頻度や環境に合わせたものを選定くださいますようお願い申し上げます。

走行について

Q. 高速道路は通行可能でしょうか？

A. 登録区分上は可能です。
しかし当社では、「高速を走行する権利はあるが、資格がない」と考えております。
エンジンスペック的にも高速走行は相当無謀 (危険) ですので絶対におやめ下さい。

Q. 風の抵抗は受けやすいでしょうか？

A. 二輪車に比べ風を受ける面積は大きいため、風の影響はございます。
風の強い日の運転にはお気をつけください。
注意報などが出てる場合の運転はお控えいただくようお願いいたします。

Q. 最高速度はどれぐらいですか？

A. 走行条件を整えた場合 70km/h 程度は出すことが可能ですが、当社として安全に運行できる規定速度を 50km/h 未満としております。

Q. シートベルトは必要でしょうか？

A.APtrikes125 は側車付軽二輪となり、現行の区分上シートベルトの義務のない車両となっております。

Q. ヘルメットの装着義務はありますか？

A.APtrikes125 は現行の区分上ヘルメットの装着義務はございませんが、安全面において乗車時はヘルメット、グローブの装着を推奨いたします。

Q. 三輪車は転倒しやすいですか？

A. 二輪に比べれば転びにくく、四輪に比べれば転びやすいです。
但し、三輪車に限らず二輪・四輪は全て速度超過や路面状況、操作を誤る事により転倒致します。
適正な速度・操作にて操縦する事を心掛けてください。

APtrikes125 のボディ (カウル・ルーフ) は非常に軽量の ABS 樹脂を採用しております。このことで転倒対策とさせていただきます。

【補足：ABS 樹脂】
剛性、硬度、耐衝撃性、曲げ疲労性など機械的特性のバランスに優れた共重合合成樹脂

Q. 身長によって乗り難さはありますか？

A.YouTube アライブプラスチャンネルの動画撮影に協力頂いているモデルは身長が 182 センチですが、本人曰く「運転席の窮屈さは一切感じない」との事です。
また、身長 155 センチの女性の方の意見でも、前方が見えにくい、ハンドルに手が届かないなどの問題も一切ないようです。
※それ以上、それ以下の場合は未確認となります。

操縦に違和感を感じる場合は十分な安全を確認の上、運転をしてください。

Q. バックできますか？

A. シフトレバー後方のレバーを後ろに倒していただくとギアがバックに入ります。
その状態でチェンジを 1 へ入れていただくとバックします。

Q. 登り坂を長距離走行するとガス欠のような症状になる事があります

A. 登り坂については対策として 2022 年度モデルから負圧ポンプが実装され、このような症状は起きにくくなっております。

ご購入にあたって

Q. 実車の確認や試乗はどこでできますか？

A. 全最寄りの販売協力店へお問い合わせください。
※販売協力店は当ホームページ上で最新情報をご覧ください。
※当社では試乗車をご用意しておりません。



販売協力店一覧は右記の QR コードよりご覧ください。

Q. メーカーから購入する事は可能でしょうか？

A. 当社から直接お客様への販売は致しておりません。
販売協力店様を通してご購入いただく事となります。

近隣に販売協力店が無く、お客様のお付き合いのあるバイクや車両関連のショップ様が当製品をお取り扱いいただける場合は、弊社ホームページのお問い合わせフォームへご連絡いただくようお願いいたします。

Q. 直接連絡したら予約順が早くなりますか？

A. 直接ご連絡いただいたとしても予約順に変更はありません。
販売協力店のオーダー順で納期が決定いたします。

Q. 車両の乗り出し価格はいくらでしょうか？

A. 地域により前後いたしますが現状大阪・名古屋での参考乗り出し価格は自賠責保険 24 か月付で約 550,000 円程度となりますが、地域や販売協力店により異なりますのでご参考として頂き、詳しくはお買い求め先の販売協力店にてお問い合わせください。

以下、参考までの内訳となります。
車体税抜 432,000 円、納車整備費用 50,000 円、登録費用 10,000 円。
これに消費税 49,200 円をプラスして 541,200 円。
自賠責及び重量税で 12,440 円 (非課税) で約 553,640 円となります。
※地域や販売協力店によって価格は異なります。

Q. 大変安い価格で掲載された販売サイトがあります

A. 海外サーバーによる詐欺サイトの可能性があります。
これらのサイトから購入しても商品は届きませんのでご注意ください。

※ご購入につきましては、当ホームページ記載の販売協力店からのみとなります。
ネットに安く掲載されている販売情報にはご注意ください。

Information

APtrikes125 に関する最新情報・お知らせ

APtrikes125 よくある質問

アライブプラス公式ホームページには APtrikes125 に関するよくある質問コーナーがございます。こちらではお客様の疑問に Q&A でお答えしておりますのでご覧ください。



アライブプラスパーツショップ

アライブプラス公式ホームページ内のオンラインパーツショップには APtrikes125 の補修部品をはじめ様々なオプションパーツをご用意しております。



アライブプラス公式 SNS

アライブプラス公式ホームページでは APtrikes125 及び NicotPT125 の最新情報を掲載しております。各種イベント情報もぜひご覧ください。



アライブプラス公式 ホームページ
<https://www.alive-plus.jp/>



「アライブプラス トライク」で検索、もしくは右記の QR コードよりアクセス

Instagram
ID: alive_plus



Twitter
ID: @aliveplus_trike



アライブプラス公式 YOUTUBE チャンネル APtrikes125 に関する疑問の検証、ツーリングやキャンプ風景などを公開しております。ぜひ動画でも APtrikes125 をお楽しみください。

<https://www.youtube.com/>



PT125 *Nicot Moto*

林道からタウンユースまでどこでも走れるオールラウンダー

車両本体価格

295,900 円(税込)
(税抜 269,000 円)

※別途、納車整備費用・登録等諸経費が掛かります
※諸経費詳細は各販売協力店の独自規定により若干異なります
詳しくは最寄りの販売協力店へ直接お問合せ下さい

仕様及び付属パーツはロットによって異なる場合があります
ご購入の際にはホームページで、現在のロットの仕様を確認ください
詳しくはこちらの QR コードよりアクセス



スペック Nicot PT125 (ニコット PT125)

全長	1940mm	エンジンタイプ	空冷 SOHC 2バルブ 単気筒	変速機形式	4段変速
全幅	760mm	スターター	セル・キック	燃料タンク容量	8L
全高	1170mm	圧縮比	9.3:1	規定最高速度	90km/h
ホイールベース	1320mm	排気量	124cc	ブレーキ	ディスク
シート高	875mm	最大出力	5.6(Kw)	Fタイヤサイズ	70/100-19
乾燥重量	89kg	最大トルク	8.5(N.m)	Rタイヤサイズ	90/100-16
エンジンモデル	YX W120	イグニッション	CDI	最低地上高	310mm